

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU S PROGRESÍVNYM PLNENÍM

OPPP TNÚ

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Pre pripoistenie trvalých následkov úrazu platia všeobecné poistné podmienky pre úrazové pripoistenie, tieto osobitné poistné podmienky pre pripoistenie trvalých následkov úrazu (ďalej len „OPPP TNÚ“), príslušné ustanovenia všeobecných poistných podmienok pre odvetvie životného poistenia, ku ktorému je dohodnuté toto pripoistenie a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Článok 2 Poistná udalosť

- Poistnou udalosťou je úraz, ako je definovaný v článku 2 všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenie, ktorý zanechá trvalé následky uvedené v článku 8 týchto OPPP TNÚ.
- K úrazu podľa bodu 2.1 týchto OPPP TNÚ musí dôjsť počas doby trvania tohto pripoistenia. Trvalé následky musia nastať najneskôr do troch rokov odo dňa úrazu.
- Toto pripoistenie sa nevzťahuje na akékoľvek zranenia, telesné poškodenie alebo zhoršenie zdravia, ktoré vznikli, boli diagnostikované, alebo liečené pred dobou platnosti tohto pripoistenia.
- V prípade, že úraz v dobe platnosti tohto pripoistenia má za následok poškodenie časti tela , ktorá bola akokoľvek postihnutá/ poškodená už pred platnosťou tohto pripoistenia, bude ohodnotenie týchto následkov úmerne znížené tak, aby zodpovedalo skutočným následkom daného úrazu. K ohodnoteniu poškodenia existujúceho pred platnosťou tohto pripoistenia použije poisťovateľ percentá uvedené v Prilohe k týmto OPPP TNÚ.
- Pokiaľ sa následky poisteného úrazu zhoršili z dôvodu choroby, alebo telesného poškodenia, ku ktorým došlo pred platnosťou tohto pripoistenia, poistné plnenie sa stanoví podľa následkov úrazu, ktoré by za rovnakých okolností utrpela osoba bez takéhoto telesného poškodenia, alebo choroby.

Článok 3 Začiatok a zánik pripoistenia

- Začiatok tohto pripoistenia je totožný so začiatkom hlavného poistenia, ak nie je dohodnuté inak.
- Pripoistenie sa dojednáva na poistnú dobu 1 rok.
- Ak poisťník alebo poisťovateľ najmenej 6 týždňov pred uplynutím poistnej doby neoznámí druhej strane, že o ďalšie trvanie pripoistenia nemá záujem, poistná doba sa predlžuje za tých istých podmienok o rovnakú dobu, na ktorú bolo pripoistenie dojednané.
- Pripoistenie môže byť predĺžované po dobu trvania hlavného životného poistenia a trvať môže najdlhšie do výročia poistnej zmluvy v roku, v ktorom poistený dosiahne vek určený v poistnej zmluve pre toto pripoistenie.
- Toto pripoistenie zanikne na základe vzniku niektorej z nasledovných udalostí:
 - ukončenie poistnej zmluvy hlavného životného poistenia, alebo
 - ukončenie pripoistenia podľa dátumu uvedeného v poistnej zmluve, ak nie je dohodnuté inak, alebo
 - prevedenie poistnej zmluvy hlavného životného poistenia do splateného stavu, d) výpovedou podľa Občianskeho zákonníka.

Článok 4 Výpočet poistného

- Poistné za toto pripoistenie sa platí spolu s poistným za hlavné poistenie v rovnakých poistných obdobiach.
- Výška poistného je stanovená v súlade s pravidlami poisťovateľa, predovšetkým na základe informácií o pracovnej a záujmovej činnosti poisteného.

Článok 5 Poistné plnenie

- Ak dôjde k poistnej udalosti podľa bodu 2.1 týchto OPPP TNÚ, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie poistenému vo výške príslušného percenta, ako je stanovené v článku 8 týchto OPPP TNÚ z poistnej sumy platnej v čase úrazu.
- Platby poistných plnení sa vykonávajú v súlade so záväznými právnymi predpismi upravujúcimi daň z príjmu, účinnými v čase výplaty poistného plnenia.
- Celé poistné plnenie stanovené podľa článku 8 týchto OPPP TNÚ sa násobí koeficientom podľa rozsahu trvalých následkov úrazu. Výška koeficientu je stanovená nasledovne:

Ohodnotenie trvalých následkov úrazu podľa článku 8 týchto OPPP TNÚ	Koeficient progresie
1 % - 25 % vrátane	1
26 % - 50 % vrátane	2
51 % - 75 % vrátane	3
76 % - 100 % vrátane	4

- Dojednanie o progresívnom plnení neplatí pre prípady popísané v článku 8, ods. 8.7 a 8.8. týchto OPPP TNÚ.

Článok 6 Povinnosti poisteného

- Poistený je po úraze povinný bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie. Ak poistený poruší túto povinnosť, alebo sa nelieči podľa pokynov ošetrojúceho lekára, má poisťovateľ právo plnenie primerane znížiť, pokiaľ takéto konanie poisteného malo vplyv na rozsah poistného plnenia.
- Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotnej dokumentácie potrebnej na poistné vyšetrenie (aj predbežné).
- Poistený je povinný podrobiť sa na požiadanie poisťovateľa vyšetreniu zdravotného stavu u lekára v termíne určenom poisťovateľom.
- Poisťník je povinný oznámiť poisťovní písomne a bez zbytočného odkladu zmenu pracovnej alebo záujmovej činnosti oproti činnosti uvedenej pri uzatvorení poistnej zmluvy.

Článok 7 Upisovanie rizika

- V prípade rizika, ktoré prekračuje štandardné riziko poistenia určené poisťovateľom na začiatku tohto pripoistenia, si poisťovateľ vyhradzuje právo ponúknuť toto pripoistenie podľa podmienok, ktoré sa budú odlišovať od podmienok špecifikovaných v návrhu, alebo môže takéto riziko odmietnuť.
- Ak počas trvania tohto pripoistenia nastanú akékoľvek zmeny týkajúce sa charakteru vykonávanej práce alebo športovej činnosti poisteného v porovnaní so stavom na začiatku poistenia, poistený je povinný takéto zmeny bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi.
- Účast na vojenských cvičeniach záloh sa nepovažuje za zmenu povolania alebo zamestnania.
- Ak novému charakteru vykonávanej práce alebo športovej činnosti poisteného podľa sadzovníka poisťovateľa platného v okamihu oznámenia zmeny vyššie uvedených skutočností zodpovedá zaradenie do inej rizikovej skupiny, poisťovateľ so súhlasom poisťníka vykoná príslušnú zmenu podmienok poistenia vrátane prípadnej zmeny výšky poistného, a to k najbližšiemu dňu splatnosti bežného poistného.
- Ak poisťník s vykonaním zmeny podmienok poistenia resp. výšky bežného poistného podľa bodu 7.4 tohto článku nesúhlasí, poisťovateľ upraví výšku poistnej sumy pre toto pripoistenie podľa platných poistných sadzieb.
- V prípade, že zmena charakteru vykonávanej práce alebo športovej činnosti, ktorá podmieňuje zaradenie poisteného do inej rizikovej skupiny, resp. zvýšenie bežného poistného, nebude oznámená do vzniku poistnej udalosti, poisťovateľ má právo prípadné poistné plnenie primerane znížiť.

Článok 8 Trvalé následky úrazu

- Poistné plnenie za trvalé následky úrazu je vyjadrené v percentách z poistnej sumy platnej v dobe poistnej udalosti podľa prílohy týchto OPPP TNÚ.
- Trvalé následky úrazu znamenajú fyzickú stratu končatiny, alebo orgánu, alebo stratu ich funkcie, ktoré sú po doliečení vyhlásené príslušným lekárom za trvalý stav.
- V prípade poškodenia viacerých orgánov alebo častí tela jedným úrazovým dejom sa príslušné percentá sčítajú, súčet však nemôže presiahnuť 100 % poistnej sumy.

- V prípade, že následkom jedného úrazového deja dôjde k viacnásobnému poškodeniu jedného orgánu, končatiny, alebo časti tela, poistné plnenie za toto postihnutie určí poisťovateľ podľa najvyššieho stupňa postihnutia daného orgánu, končatiny, alebo časti tela, teda nie súčtom percent zodpovedajúcich všetkým jednotlivým poškodeniam toho istého orgánu, končatiny, alebo časti tela.
- V prípade čiastočnej straty orgánu, alebo jeho funkcie bude výška poistného plnenia odvodnená od plnenia za úplnú stratu orgánu, alebo jeho funkcie. V prípade trvalých následkov úrazu, ktoré nie sú v prílohe týchto OPPP TNÚ explicitne uvedené, určí výšku plnenia poisťovateľ na základe lekárskeho porovnania ich závažnosti s následkami v nej uvedenými.
- V dôsledku jednej poistnej udalosti môže byť poistné plnenie stanovené maximálne vo výške 100 % poistnej sumy (pred vynásobením koeficientom progresie).
- V prípade, že pred výplatou poistného plnenia za trvalé následky úrazu poistený zomrie, ale nie na následky tohoto úrazu, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám sumu zodpovedajúcu rozsahu trvalých následkov úrazu v dobe smrti poisteného bez násobenia koeficientom progresie.
- Pokiaľ pred výplatou poistného plnenia za trvalé následky úrazu poistený zomrie na následky tohoto úrazu, poisťovateľ vyplatí oprávneným osobám poistné plnenie buď za smrť úrazom (ak bolo uzavreté pripoistenie smrťou úrazom), alebo poistné plnenie za trvalé následky úrazu bez násobenia koeficientom progresie, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
- Okrem obmedzení poistných plnení uvedených v článku 4 všeobecných poistných podmienok pre úrazové pripoistenie sa toto pripoistenie nevzťahuje na následky úrazu v dôsledku vojny, vojnových akcií, teroristického činu, ozbrojeného konfliktu, stanného práva alebo zakázaného zhromaždenia.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

Tieto OPPP TNÚ nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom spoločnosti a účinnosť dňom 1. mája 2009.

Príloha k osobitným poistným podmienkam pre pripoistenie trvalých následkov

Trvalé následky:	Maximálne % plnenie:
1 Úrazy hlavy a zmyslových orgánov	
1 Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm ²	5%
2 Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 5 cm ²	10%
3 Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm ²	15%
4 Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm ²	25%
5 Lahké objektívne príznaky alebo lekárske pozorovaním zistené subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy	20%
6 Vážne neurologické mozgové poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	80%
7 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárske pozorovaním	15%
8 Strata čeluste	60%
9 Obmedzenie hybnosti dolnej čeľuste (s pootvorením do 1 cm)	5%
10 Úplná nehybnosť dolnej čeľuste	25%
11 Traumatická porucha líčneho nervu ľahkého stupňa	10%
12 Traumatická porucha líčneho nervu ťažkého stupňa	15%
13 Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa	15%
14 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť ľahkého stupňa	10%
15 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť stredného stupňa	20%
16 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť ťažkého stupňa	35%
17 Mozgová fistula po poranení spodiny lebečnej (likvororea)	15%
18 Deformácia nosu s funkčnou poruchou prechodnosti	10%
19 Strata celého nosa bez zúženía	15%
20 Strata celého nosa so zúžením	25%
21 Strata hrotu nosa	8%
22 Chronický atrofický zápal sliznice nosnej po poleptaní alebo popálení	10%
23 Perforácia nosnej priehradky	5%
24 Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších dutín nosných	10%
25 Strata čuchu	10%
26 Strata chuti	5%
27 Zníženie zrakovej ostrosti (či strata zraku) jedného oka	50%
28 Zníženie zrakovej ostrosti (či strata zraku) oboch očí	100%
29 Za anatomickú stratu oka sa k strate zraku pripočítava	5%
30 Koncentrické a nekoncentrické zúženie zorného poľa	20%
31 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie do 25 rokov	15%
32 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie do 35 rokov	10%
33 Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie nad 35 rokov	5%
34 Traumatická porucha okoohybných nervov, alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov	25%
35 Porušenie prechodnosti slzných ciest na jednom oku	5%
36 Porušenie prechodnosti slzných ciest na oboch očiach	10%
37 Chybné postavenie mihalnic operatívne nekorigovateľné na jednom oku	5%
38 Chybné postavenie mihalnic operatívne nekorigovateľné na oboch očiach	10%
39 Ptóza horného viečka operatívne nekorigovateľná jednostranná	15%
40 Ptóza horného viečka operatívne nekorigovateľná obojstranná	60%
41 Traumatická porucha akomodácie jednostranná	5%
42 Traumatická porucha akomodácie obojstranná	8%
43 Postraumatický ligoftalmus operatívne nekorigovateľný jednostranný	10%
44 Postraumatický ligoftalmus operatívne nekorigovateľný obojstranný	15%
45 Rozšírenie a ochrnutie zornice (na vidiacom oku) podľa stupňa	5%
46 Strata jednej ušnice	10%
47 Strata oboch ušnic	15%
48 Nahluchlosť jednostranná stredného stupňa	5%
49 Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa	12%
50 Nahluchlosť obojstranná ľahkého stupňa	10%
51 Nahluchlosť obojstranná stredného stupňa	20%
52 Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa	35%
53 Strata sluchu jedného ucha	35%
54 Strata sluchu oboch uší	45%
55 Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	10%
56 Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	30%
57 Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	5%
58 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako priamy následok úrazu	15%
59 Strata celého jazyka	40%
60 Strata viac než polovice jazyka	10%
61 Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovými deformáciami (len ak sa už nehodnotí strata hlasu)	15%
62 Zohyžďujúce jazvy v tvárovej časti hlavy - defekty pier	3%
63 pozdĺžne keloidné jazvy od 2 cm do 4 cm	2%
64 pozdĺžne keloidné jazvy nad 4 cm	4%
65 pozdĺžne jazvy od 2 cm do 4 cm	1%
66 pozdĺžne jazvy nad 4 cm	2%
2 Poškodenia chrupu (spôsobené úrazom)	
67 Strata jedného zuba	1%
68 Strata každého ďalšieho zuba	1%
3 Úrazy krku	
69 Zúženie hrtanu alebo predušnice ľahkého stupňa	15%

70	Zúženie hrтанu alebo priedušnice stredného stupňa	30%	144	Obmedzenie hybnosti ramenného kľbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vpravo	5%
71	Zúženie hrтанu alebo priedušnice ťažkého stupňa	60%	145	Obmedzenie hybnosti ramenného kľbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vľavo	4%
72	Strata hlasu (afónia)	20%	146	Obmedzenie hybnosti ramenného kľbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo	10%
73	Staženie reči následkom poškodenia ústrojenstva reči alebo porucha hlasu pri nedomykavosti hlasiviek	20%	147	Obmedzenie hybnosti ramenného kľbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo	8%
74	Strata reči následkom poškodenia ústrojenstva reči	25%	148	Obmedzenie hybnosti ramenného kľbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo	18%
75	Stav po úraze priedušnice alebo hrтанa s trvale zavedenou kanylou	35%	149	Obmedzenie hybnosti ramenného kľbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo	15%
76	Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (nie je možné súčasne oceňovať so zúžením hrтанa a afóniou)	50%	150	Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kľbu vpravo (viac ako 3x lekárom reponované, luxácia RTG overená)	15%
4	Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka		151	Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kľbu vľavo (viac ako 3x lekárom reponované, luxácia RTG overená)	12%
77	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a steny hrudnej klinicky overené (spirometrické vyšetrenie) ľahkého stupňa	10%	152	Neopraviteľné vyklbenie akromioklavikulárneho kľbu vpravo (Tossy II a III)	5%
78	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a steny hrudnej klinicky overené (spirometrické vyšetrenie) stredného stupňa	20%	153	Neopraviteľné vyklbenie akromioklavikulárneho kľbu vľavo (Tossy II a III)	4%
79	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a steny hrudnej klinicky overené (spirometrické vyšetrenie) ťažkého stupňa	30%	154	Pačľb kosti ramennej vpravo	30%
80	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, jednostranne (spirometrické vyšetrenie)	40%	155	Pačľb kosti ramennej vľavo	25%
81	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, obojstranne (spirometrické vyšetrenie)	80%	156	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu vpravo	30%
82	Strata jedných pľúc	35%	157	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu vľavo	25%
83	Obmedzenie funkcie pľúc od 10%	5%	158	Neopravené vyklbenie sternoklavikulárne vpravo	5%
84	Obmedzenie funkcie pľúc od 25%	15%	159	Neopravené vyklbenie sternoklavikulárne vľavo	4%
85	Obmedzenie funkcie pľúc od 50%	25%	160	Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhľavého svalu vpravo	3%
86	Obmedzenie funkcie pľúc od 75%	40%	161	Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dlhej hlavy dvojhľavého svalu vľavo	2%
87	Strata jedného celého prsníka (u žien)	15%	9	Poškodenia oblasti laktového kľbu a predlaktia	
88	Strata oboch celých prsníkov (u žien)	30%	162	Úplná stuhnutosť laktového kľbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke) vpravo	30%
89	Porucha srdcová a cievná (iba po priamom poranení, klinicky overené, podľa stupňa poranenia, vyš. EKG)	80%	163	Úplná stuhnutosť laktového kľbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke) vľavo	25%
90	Fistula pažeráka	30%	164	Úplná stuhnutosť laktového kľbu v priaznivom postavení (uhol ohnutia 90-95 stupňov) vpravo	20%
91	Pouázové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	10%	165	Úplná stuhnutosť laktového kľbu v priaznivom postavení (uhol ohnutia 90-95 stupňov) vľavo	16%
92	Pouázové zúženie pažeráka stredného stupňa	30%	166	Obmedzenie hybnosti laktového kľbu vpravo - ľahkého stupňa	6%
93	Pouázové zúženie pažeráka ťažkého stupňa	60%	167	Obmedzenie hybnosti laktového kľbu vľavo - ľahkého stupňa	5%
5	Úrazy brucha, tráviacich orgánov, močových ciest a pohlavných orgánov		168	Obmedzenie hybnosti laktového kľbu vpravo - stredného stupňa	12%
94	Porušenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	25%	169	Obmedzenie hybnosti laktového kľbu vľavo - stredného stupňa	10%
95	Poškodenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	80%	170	Obmedzenie hybnosti laktového kľbu vpravo - ťažkého stupňa	18%
96	Strata sleziny	15%	171	Obmedzenie hybnosti laktového kľbu vľavo - ťažkého stupňa	15%
97	Strata časti sleziny podľa stupňa poruchy funkcie	15%	172	Úplná stuhnutosť kľbov radiolárných s nemožnosťou prívratenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vpravo	20%
98	Pouázové následky poškodenia orgánov tráviacej sústavy okrem pankreasu po ukončení liečby	15%	173	Úplná stuhnutosť kľbov radiolárných s nemožnosťou prívratenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo	16%
99	Pouázové následky poškodenia pankreasu	20%	174	Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vpravo - ťažkého stupňa	20%
100	Strata časti pečene (podľa rozsahu)	40%	175	Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vpravo - stredného stupňa	10%
101	Pouázové následky poranenia močových ciest (okrem obličiek), najmä zúženie močovej trubice - ženy	20%	176	Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vpravo - ľahkého stupňa	5%
102	Pouázové následky poranenia močových ciest (okrem obličiek), najmä zúženie močovej trubice - muži	30%	177	Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vľavo - ťažkého stupňa	16%
103	Strata jednej obličky	20%	178	Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vľavo - stredného stupňa	8%
104	Strata oboch obličiek	75%	179	Pačľb oboch kostí predlaktia vpravo	40%
105	Pouázové následky poranenia obličiek a močových ciest (vrátane druhotnej infekcie) ľahkého stupňa	10%	180	Pačľb oboch kostí predlaktia vľavo	30%
106	Pouázové následky poranenia obličiek a močových ciest (vrátane druhotnej infekcie) stredného stupňa	20%	181	Pačľb kosti vretennej vpravo	30%
107	Pouázové následky poranenia obličiek a močových ciest (vrátane druhotnej infekcie) ťažkého stupňa	50%	182	Pačľb kosti vretennej vľavo	25%
108	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	50%	183	Pačľb kosti laktovej vpravo	20%
109	Hydrokela	5%	184	Pačľb kosti laktovej vľavo	15%
110	Strata jedného vaječníka do 45 rokov	10%	185	Uvoľnený laktový kľb vpravo	15%
111	nad 45 rokov	1%	186	Uvoľnený laktový kľb vľavo	10%
112	Strata oboch vaječníkov do 45 rokov	35%	187	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kľbe vpravo	50%
113	nad 45 rokov	10%	188	Strata predlaktia pri zachovanom laktovom kľbe vľavo	45%
114	Strata maternice do 45 rokov	40%	189	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vpravo (len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu)	27%
115	nad 45 rokov	3%	190	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vľavo (len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu)	22%
116	Strata jedného semenníka	10%	10	Strata alebo poškodenia ruky	
117	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov (overené phaloplethysmografiou)	35%	191	Strata ruky v zápästi vpravo	50%
118	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 46- 60 rokov (overené phaloplethysmografiou)	20%	192	Strata ruky v zápästi vľavo	45%
119	Strata penisu alebo závažné deformity do 45 rokov	40%	193	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí vpravo	50%
120	Strata penisu alebo závažné deformity od 46 - 60 rokov	20%	194	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí vľavo	42%
121	Strata penisu alebo závažné deformity nad 60 rokov	10%	195	Strata prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vpravo	45%
122	Pouázové deformity ženských pohlavných orgánov	40%	196	Strata prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vľavo	38%
123	Sterkonálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí	60%	197	Úplná stuhnutosť zápastia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dľaňovom ohnutí) vpravo	30%
124	Nedomykavosť ritných zvieračov čiastočná	20%	198	Úplná stuhnutosť zápastia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dľaňovom ohnutí) vľavo	25%
125	Nedomykavosť ritných zvieračov úplná	60%	199	Úplná stuhnutosť zápastia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom chrbtovom ohnutí) vpravo	15%
126	Pouázové zúženie konečníka alebo riti ľahkého stupňa	10%	200	Úplná stuhnutosť zápastia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom chrbtovom ohnutí) vľavo	12%
127	Pouázové zúženie konečníka alebo riti stredného stupňa	20%	201	Úplná stuhnutosť zápastia v priaznivom postavení (postavenie 20-40 stupňov chrbtového ohnutia) vpravo	20%
128	Pouázové zúženie konečníka alebo riti ťažkého stupňa	60%	202	Úplná stuhnutosť zápastia v priaznivom postavení (postavenie 20-40 stupňov chrbtového ohnutia) vľavo	17%
6	Úrazy chrbtice a miechy		203	Pačľb člnkovej kosti vpravo	15%
129	Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa	10%	204	Pačľb člnkovej kosti vľavo	12%
130	Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa	25%	205	Obmedzenie pohyblivosti zápastia vpravo -ľahkého stupňa	20%
131	Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa	55%	206	Obmedzenie pohyblivosti zápastia vpravo -stredného stupňa	18%
132	Pouázové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov ľahkého stupňa	25%	207	Obmedzenie pohyblivosti zápastia vpravo -ľahkého stupňa	6%
133	Pouázové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov stredného stupňa	40%	208	Obmedzenie pohyblivosti zápastia vľavo - ľahkého stupňa	17%
134	Pouázové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov ťažkého stupňa	80%	209	Obmedzenie pohyblivosti zápastia vľavo - stredného stupňa	10%
7	Úrazy panvy		210	Obmedzenie pohyblivosti zápastia vľavo - ľahkého stupňa	5%
135	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	65%	211	Uvoľnenosť zápastia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) - ľahkého stupňa	20%
136	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien po 45 rokov	50%	212	Uvoľnenosť zápastia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) - stredného stupňa	15%
137	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u mužov	50%	213	Uvoľnenosť zápastia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) - ľahkého stupňa	10%
8	Úrazy horných končatín		214	Uvoľnenosť zápastia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) - ľahkého stupňa	15%
Hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej hornej končatiny, vľavo nedominantnej hornej končatiny					
138	Strata hornej končatiny v ramennom kľbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kľbom vpravo	70%	215	Uvoľnenosť zápastia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) - stredného stupňa	10%
139	Strata hornej končatiny v ramennom kľbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kľbom vľavo	60%	216	Uvoľnenosť zápastia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) - ľahkého stupňa	8%
140	Úplná stuhnutosť ramenného kľbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke) vpravo	35%	11	Poškodenia palca	
141	Úplná stuhnutosť ramenného kľbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke) vľavo	30%	217	Strata koncového článku palca vpravo	9%
142	Úplná stuhnutosť ramenného kľbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st. flexia 40-45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vpravo	30%	218	Strata koncového článku palca vľavo	7%
143	Úplná stuhnutosť ramenného kľbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st. flexia 40-45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vľavo	25%	219	Strata palca so záprstnou kostou vpravo	25%
			220	Strata palca so záprstnou kostou vľavo	21%
			221	Strata oboch článkov palca vpravo	18%
			222	Strata oboch článkov palca vľavo	15%

223 Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vpravo	8%	292 Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 3 cm vpravo	7%
224 Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vľavo	7%	293 Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 3 cm vľavo	2%
225 Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vpravo	7%	294 Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 3 až 4 cm vpravo	6%
226 Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vľavo	6%	295 Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 3 až 4 cm vľavo	1%
227 Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (lahké poohnutie) vpravo	6%	296 Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm vpravo	8%
228 Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (lahké poohnutie) vľavo	5%	297 Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm vľavo	5%
229 Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vpravo	6%	298 Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prstov vpravo	1%
230 Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vľavo	5%	299 Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prstov vľavo	1%
231 Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vpravo	9%	300 Nemožnosť úplného natiahnutia jedného základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo	2%
232 Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vľavo	7%	301 Nemožnosť úplného natiahnutia jedného základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo	1%
233 Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo	25%	15 Traumatické poruchy nervov horných končatín	
234 Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo	21%	V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické	
235 Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vpravo	9%	302 Traumatická porucha nervu axilárneho vpravo	30%
236 Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vľavo	7%	303 Traumatická porucha nervu axilárneho vľavo	25%
237 Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (lahká opozícia) vpravo	6%	304 Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutým všetkými inervovanými svalov vpravo	45%
238 Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (lahká opozícia) vľavo	5%	305 Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutým všetkými inervovanými svalov vľavo	37%
239 Trvalé následky po zle zhojenej Bennetovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie vpravo	3%	306 Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo	35%
240 Trvalé následky po zle zhojenej Bennetovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie vľavo	2%	307 Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vľavo	27%
12 Porucha úchopovej funkcia palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu:		308 Traumatická porucha nervu muskulokutánného vpravo	30%
241 ľahkého stupňa vpravo	2%	309 Traumatická porucha nervu muskulokutánného vľavo	20%
242 ľahkého stupňa vľavo	1.5%	310 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutým všetkými inervovanými svalov vpravo	40%
243 stredného stupňa vpravo	4%	311 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutým všetkými inervovanými svalov vľavo	33%
244 stredného stupňa vľavo	3%	312 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohybača karpu a časti hlbokého ohybača prstov vpravo	33%
245 ťažkého stupňa vpravo	6%	313 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohybača karpu a časti hlbokého ohybača prstov vľavo	30%
246 ťažkého stupňa vľavo	5%	314 Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutým všetkými inervovanými svalov vpravo	30%
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu:		315 Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutým všetkými inervovanými svalov vľavo	25%
247 ľahkého stupňa vpravo	2%	316 Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu postihnutie hlavne thenarového svalstva vpravo	45%
248 ľahkého stupňa vľavo	1%	317 Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu postihnutie hlavne thenarového svalstva vľavo	35%
249 stredného stupňa vpravo	4%	318 Traumatická porucha všetkých troch nervov, popri prípade aj celého pletenca remenného vpravo	30%
250 stredného stupňa vľavo	3%	319 Traumatická porucha všetkých troch nervov, popri prípade aj celého pletenca remenného vľavo	25%
251 ťažkého stupňa vpravo	6%	16 Úrazy dolných končatín	
252 ťažkého stupňa vľavo	5%	320 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	60%
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu:		321 Pakľb stehennej kosti alebo nekroza hlavice	50%
253 ľahkého stupňa vpravo	2%	322 Endoprotéza bedrového kĺbu okrem hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu	60%
254 ľahkého stupňa vľavo	1%	323 Chronický zápal kostnej drene kosti stehennej len po otvorených zlomeninách alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu	40%
255 stredného stupňa vpravo	6%	324 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm - absolútne skrátenie	1%
256 stredného stupňa vľavo	5%	325 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm - absolútne skrátenie	5%
257 ťažkého stupňa vpravo	9%	326 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 6 cm - absolútne skrátenie	15%
258 ťažkého stupňa vľavo	7%	327 Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 6 cm - absolútne skrátenie	25%
13 Poškodenia ukazováka		328 Pouřazové deformity kosti stehennej (zlomeniny zhojené) s úchytkou osovou alebo rotačnou, za každých celých 5° úchytky (preukázané rtg)	15%
259 Strata koncového článku ukazováka vpravo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	4%	329 Luxácia bedrového kĺbu	20%
260 Strata koncového článku ukazováka vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	3%	330 Úchytky viac ako 45° sa hodnotia ako strata končatiny	50%
261 Strata dvoch článkov ukazováka vpravo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	8%	Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu:	
262 Strata dvoch článkov ukazováka vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	7%	331 v nepriaznivom postavení (úplné prítiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke	20%
263 Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	12%	332 v priaznivom postavení (lahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	5%
264 Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	10%	333 Obmedzenie pohyblivosti bed.kĺbu ľahkého stupňa	10%
265 Strata ukazováka so záprstnou kostou vpravo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	15%	334 Obmedzenie pohyblivosti bed.kĺbu stredného stupňa	30%
266 Strata ukazováka so záprstnou kostou vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	13%	335 Obmedzenie pohyblivosti bed.kĺbu ťažkého stupňa	40%
267 Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí vpravo	12%	17 Poškodenia kolena	
268 Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí vľavo	10%	336 Luxácia kolena	20%
269 Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí vpravo	15%	Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení :	
270 Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí vľavo	12%	337 úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20°	30%
271 Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vpravo, pri neporušenej úchopovej funkcii	2%	338 ohnutie nad 30°	45%
272 Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vľavo, pri neporušenej úchopovej funkcii	1%	339 Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení (uhol ohnutia 15° až 20°)	25%
273 Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba 1-3 cm vpravo	4%	340 Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)	15%
274 Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba 1-3 cm vľavo	3%	341 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa, nie však po TEP	10%
275 Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba 3-4 cm vpravo	12%	342 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa	15%
276 Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba 3-4 cm vľavo	10%	343 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	25%
277 Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba viac ako 4 cm vpravo	15%	344 Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného postranného väzu	5%
278 Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba viac ako 4 cm vľavo	12%	345 Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo zadného	15%
279 Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo	3%	346 Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného a zadného skříženého skříženého väzu	25%
280 Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo	2%	347 Trvalé následky po operatívnom vybratí jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti - minimálne 1/3 menisku, dôkaz operačným nálezom)	5%
14 Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka		348 Trvalé následky po operatívnom vybratí oboch meniskov (podľa rozsahu odstránených častí - min. 1/3 meniskov, dôkaz operačným nálezom)	10%
281 Strata celého prsta s príslušnou kostou záprstnou vpravo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	10%	349 Trvalé následky po vybratí jabĺčka vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov	15%
282 Strata celého prsta s príslušnou kostou záprstnou vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	9%	18 Poškodenia predkolena	
283 Strata všetkých 3 článkov alebo 2 čl. so stuhnutosťou základného kĺbu vpravo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	7%	Strata dolnej končatiny v predkolení:	
284 Strata všetkých 3 článkov alebo 2 čl. so stuhnutosťou základného kĺbu vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	8%	350 so zachovaným kolennom	50%
285 Strata 2 článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu vpravo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	6%	351 so stuhnutým kolenným kĺbom	45%
286 Strata 2 článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	6%	352 Chronický zápal kostnej drene kosti predkolena len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu	22%
287 Strata koncového článku jedného z uvedených prstov vpravo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	4%	353 Pouřazové deformity predkolena vzniknuté zhjojením zlomenín v osovej alebo rotačnej úchytky (úchytky musia byť preukázané na RTG), za každých celých 5°	5%
288 Strata koncového článku jedného z uvedených prstov vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	3%	354 Úchytky viac ako 45° sa hodnotia ako strata predkolena	50%
289 Strata apexu jedného z prstov vpravo aj vľavo - nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	2%	19 Poškodenia v oblasti členkového kĺbu	
290 Úplná stuhnutosť všetkých 3 kĺbov jedného prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcií susedných prstov) vpravo	2%	355 Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40%
291 Úplná stuhnutosť všetkých 3 kĺbov jedného prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcií susedných prstov) vľavo	1%	356 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	30%
		357 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25%
		358 Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia) alebo väčšia plantárna flexia nad 20°	30%
		359 Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhлом postavení	20%
		360 Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5° do 20°)	25%
		361 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	6%
		362 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa	12%
		363 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	20%

364	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	12%
365	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15%
366	Uvoľnenosť členkového kĺbu (nutný dôkaz na RTG alebo USG)	20%
367	Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy	25%
368	Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarzu a metatarzu a kosti pätovej, len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu	15%
20	Poškodenia v oblasti nohy	
369	Strata všetkých prstov nohy	15%
370	Strata oboch článkov palca nohy	10%
371	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kostou alebo s jej časťou	15%
372	Strata koncového článku palca nohy	3%
373	Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst	2%
374	Strata malíčka nohy so záprstnou kostou alebo s jej časťou	10%
375	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3%
376	Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy	7%
377	Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy	10%
378	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	3%
379	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	7%
380	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst	1%
381	Poúrazové obehové atrofické poruchy na jednej dolnej končatine	15%
382	Poúrazové atrofické poruchy na oboch dolných končatinách	30%
383	Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne	5%
384	Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení	3%
21	Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny	
	"V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické atrofické."	
385	Traumatická porucha nervu sedacieho	50%
386	Traumatická porucha nervu stehenného	30%
387	Traumatická porucha nervu obturatórneho	20%
388	Traumatická porucha kmeňa nervu holenného s postihnutým všetkých inervovaných svalov	35%
389	Traumatická porucha distálnej časti nervu holenného s postihnutým funkcie prstov	5%
390	Traumatická porucha kmeňa nervu lýtkového s postihnutým všetkých inervovaných svalov	30%
391	Traumatická porucha hlbokkej vetvy nervu lýtkového	20%
392	Traumatická porucha povrchnej vetvy nervu lýtkového	10%
22	Ostatné druhy poranení	
393	Rozsiahle plošné jazvy od 0,5 do 15% povrchu tela	10%
394	Rozsiahle plošné jazvy nad 15% povrchu tela	40%
395	Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia	sa nehradí
396	Strata vitality zubu	sa nehradí
397	Strata zuba menšia než 50%	sa nehradí
398	Duševné poruchy spôsobené úrazom	sa nehradí
399	Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa	sa nehradí
400	Strata, odlomenie a poškodenie mliečnych zubov a umelých zubných náhrad	sa nehradí