

108. Fistula močovej mechúra alebo močovej rúry	50 %
109. Hydrokela	5 %
110. Strata jedného vaječníka do 18 rokov	10 %
111. Strata jedného vaječníka nad 18 rokov	neuplatňuje sa
112. Strata oboch vaječníkov do 18 rokov	35 %
113. Strata jedného vaječníka nad 18 rokov	neuplatňuje sa
114. Strata maternice do 18 rokov	40 %
115. Strata maternice nad 18 rokov	neuplatňuje sa
116. Strata jedného semenníka	10 %
117. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 18 rokov (overené falloplethysmografiou)	35 %
118. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 18 rokov (overené falloplethysmografiou)	neuplatňuje sa
119. Strata penisu alebo závažné deformity do 18 rokov	40 %
120. Strata penisu alebo závažné deformity od 18–60 rokov	neuplatňuje sa
121. Strata penisu alebo závažné deformity nad 60 rokov	neuplatňuje sa
122. Poúrazové deformity ženských pohlavných orgánov	40 %
123. Sterkónálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí	60 %
124. Nedomykavosť ritných zvieračov čiastočná	20 %
125. Nedomykavosť ritných zvieračov úplná	60 %
126. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti ľahkého stupňa	10 %
127. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti stredného stupňa	20 %
128. Poúrazové zúženie konečníka alebo riti ťažkého stupňa	60 %
6. Úrazy chrbtice a miechy	
129. Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa	10 %
130. Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa	25 %
131. Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa	55 %
132. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi ľahkého stupňa	25 %
133. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi stredného stupňa	40 %
134. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi ťažkého stupňa	100 %
7. Úrazy panvy	
135. Ťažké poškodenie panvy s poruchou statickej funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	65 %
136. Ťažké poškodenie panvy s poruchou statickej funkcie dolných končatín u žien po 45 rokov	50 %
137. Ťažké poškodenie panvy s poruchou statickej funkcie dolných končatín u mužov	50 %
8. Úrazy horných končatín	
Hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej hornej končatiny, vľavo nedominantnej hornej končatiny	
138. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom vpravo	60 %
139. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom vľavo	50 %
140. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke) vpravo	35 %
141. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke) vľavo	30 %
142. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st. flexia 40–45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vpravo	30 %
143. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st. flexia 40–45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vľavo	25 %
144. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vpravo	5 %
145. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vľavo	4 %
146. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo	10 %
147. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo	8 %
148. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo	18 %
149. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo	15 %
150. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vpravo (viac ako 3x lekárskom reponovaní, luxácia RTG overená)	15 %
151. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vľavo (viac ako 3x lekárskom reponovaní, luxácia RTG overená)	12 %
152. Nenapravitelné vyklbenie akromioklavikulárneho kĺbu vpravo (Tossey II a III)	5 %
153. Nenapravitelné vyklbenie akromioklavikulárneho kĺbu vľavo (Tossey II a III)	4 %
154. Pakľb kosti ramennej vpravo	40 %
155. Pakľb kosti ramennej vľavo	30 %
156. Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu vpravo	30 %
157. Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu vľavo	25 %
158. Nenapravené vyklbenie sternoklavikulárne vpravo	5 %
159. Nenapravené vyklbenie sternoklavikulárne vľavo	4 %
160. Trvalé následky po prerušení šľachy dlhjej hlavy dvojhľavého svalu vpravo	3 %
161. Trvalé následky po prerušení šľachy dlhjej hlavy dvojhľavého svalu vľavo	2 %
9. Poškodenia oblasti lakťového kĺbu a predlaktia	
162. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke) vpravo	30 %
163. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke) vľavo	25 %
164. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (uhol ohnutia 90–95 stupňov) vpravo	20 %
165. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (uhol ohnutia 90–95 stupňov) vľavo	16 %
166. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vpravo – ľahkého stupňa	6 %
167. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vľavo – ľahkého stupňa	5 %
168. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vpravo – stredného stupňa	12 %
169. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vľavo – stredného stupňa	10 %
170. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vpravo – ťažkého stupňa	18 %
171. Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu vľavo – ťažkého stupňa	15 %
172. Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych s nemožnosťou prívratenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vpravo	20 %
173. Úplná stuhnutosť kĺbov radioulnárnych s nemožnosťou prívratenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo	16 %
174. Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vpravo – ľahkého stupňa	20 %
175. Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vpravo – stredného stupňa	10 %
176. Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vpravo – ľahkého stupňa	5 %
177. Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vľavo – ľahkého stupňa	16 %
178. Obmedzenie prívratenia a odvrátenia predlaktia vľavo – stredného stupňa	8 %
179. Pakľb oboch kostí predlaktia vpravo	40 %
180. Pakľb oboch kostí predlaktia vľavo	30 %
181. Pakľb kosti vretennej vpravo	30 %
182. Pakľb kosti vretennej vľavo	25 %
183. Pakľb kosti lakťovej vpravo	20 %
184. Pakľb kosti lakťovej vľavo	15 %
185. Uvoľnený lakťový kĺb vpravo	15 %
186. Uvoľnený lakťový kĺb vľavo	10 %
187. Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vpravo	55 %
188. Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vľavo	45 %
189. Chronický zápal kostnej drene kosti predlaktia vpravo (len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu)	27 %
190. Chronický zápal kostnej drene kosti predlaktia vľavo (len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu)	22 %
10. Strata alebo poškodenia ruky	
191. Strata ruky v zápästí vpravo	50 %
192. Strata ruky v zápästí vľavo	45 %
193. Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí vpravo	50 %
194. Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí vľavo	42 %
195. Strata prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vpravo	45 %
196. Strata prstov ruky okrem palca vrátane záprstných kostí vľavo	38 %
197. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dľaňovom ohnutí) vpravo	30 %
198. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dľaňovom ohnutí) vľavo	25 %
199. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom chrbtovom ohnutí) vpravo	30 %
200. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom chrbtovom ohnutí) vľavo	25 %
201. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (postavenie 20–40 stupňov chrbtového ohnutia) vpravo	20 %
202. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (postavenie 20–40 stupňov chrbtového ohnutia) vľavo	17 %
203. Pakľb člnkovej kosti vpravo	15 %
204. Pakľb člnkovej kosti vľavo	12 %
205. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vpravo – ľahkého stupňa	20 %
206. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vpravo – stredného stupňa	18 %
207. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vpravo – ľahkého stupňa	6 %
208. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľavo – ľahkého stupňa	17 %
209. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľavo – stredného stupňa	10 %
210. Obmedzenie pohyblivosti zápästia vľavo – ľahkého stupňa	5 %
211. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) – ľahkého stupňa	20 %
212. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) – stredného stupňa	15 %
213. Uvoľnenosť zápästia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) – ľahkého stupňa	10 %
214. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) – ľahkého stupňa	15 %
215. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) – stredného stupňa	10 %
216. Uvoľnenosť zápästia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyšetrením) – ľahkého stupňa	8 %
11. Poškodenia palca	
217. Strata koncového článku palca vpravo	9 %
218. Strata koncového článku palca vľavo	7 %
219. Strata palca so záprstnou kosťou vpravo	25 %
220. Strata palca so záprstnou kosťou vľavo	21 %
221. Strata oboch článkov palca vpravo	18 %
222. Strata oboch článkov palca vľavo	15 %
223. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vpravo	8 %
224. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie) vľavo	7 %
225. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vpravo	7 %
226. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vľavo	6 %
227. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) vpravo	6 %
228. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) vľavo	5 %
229. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vpravo	6 %
230. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vľavo	5 %
231. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vpravo	9 %
232. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vľavo	7 %
233. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo (úplná abdukcia alebo addukcia) vpravo	25 %
234. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo	21 %
235. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (ľahká opozícia) vpravo	9 %
236. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) vpravo	7 %
237. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia) vpravo	6 %
238. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia) vľavo	5 %
239. Trvalé následky po zle zhorejnej Bennetovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie vpravo	3 %
240. Trvalé následky po zle zhorejnej Bennetovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie vľavo	2 %
12. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu	
241. ľahkého stupňa vpravo	2 %
242. ľahkého stupňa vľavo	1.5 %
243. stredného stupňa vpravo	4 %
244. stredného stupňa vľavo	3 %
245. ťažkého stupňa vpravo	6 %
246. ťažkého stupňa vľavo	5 %
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu:	
247. ľahkého stupňa vpravo	2 %
248. ľahkého stupňa vľavo	1 %
249. stredného stupňa vpravo	4 %
250. stredného stupňa vľavo	3 %
251. ťažkého stupňa vpravo	6 %
252. ťažkého stupňa vľavo	5 %
Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu:	
253. ľahkého stupňa vpravo	2 %
254. ľahkého stupňa vľavo	1 %
255. stredného stupňa vpravo	6 %
256. stredného stupňa vľavo	5 %
257. ťažkého stupňa vpravo	9 %
258. ťažkého stupňa vľavo	7 %
13. Poškodenia ukazováka	
259. Strata koncového článku ukazováka vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	4 %
260. Strata koncového článku ukazováka vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	3 %
261. Strata dvoch článkov ukazováka vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	8 %
262. Strata dvoch článkov ukazováka vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	7 %
263. Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	12 %
264. Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	10 %
265. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	15 %
266. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	13 %
267. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí vpravo	12 %
268. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí vľavo	10 %
269. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí vpravo	15 %
270. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí vľavo	12 %
271. Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vpravo, pri neporušenej úchopovej funkcii	2 %
272. Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vľavo, pri neporušenej úchopovej funkcii	1 %
273. Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba 1–3 cm vpravo	4 %
274. Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba 1–3 cm vľavo	3 %
275. Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba 3–4 cm vpravo	12 %
276. Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba 3–4 cm vľavo	10 %
277. Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba viac ako 4 cm vpravo	15 %
278. Porucha úchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia, do dlane chýba viac ako 4 cm vľavo	12 %
279. Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo	3 %
280. Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo	2 %
14. Poškodenia prostredníka, prstenníka a malíčka	
281. Strata celého prsta s príslušnou kosťou záprstnou vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	10 %
282. Strata celého prsta s príslušnou kosťou záprstnou vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	9 %
283. Strata všetkých 3 článkov alebo 2 čl. so stuhnutosťou základného kĺbu vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	8 %
284. Strata všetkých 3 článkov alebo 2 čl. so stuhnutosťou základného kĺbu vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	7 %

285. Strata 2 článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	6 %
286. Strata 2 článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	5 %
287. Strata koncového článku jedného z uvedených prstov vpravo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	4 %
288. Strata koncového článku jedného z uvedených prstov vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	3 %
289. Strata apexu jedného z prstov vpravo aj vľavo – nie je možné hodnotiť poruchu úchopovej funkcie	2 %
290. Úplná stuhnutosť všetkých 3 kĺbov jedného prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov) vpravo	9 %
291. Úplná stuhnutosť všetkých 3 kĺbov jedného prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov) vľavo	7 %
292. Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 3 cm vpravo	4 %
293. Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 1 až 3 cm vľavo	3 %
294. Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 3 až 4 cm vpravo	6 %
295. Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba 3 až 4 cm vľavo	5 %
296. Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm vpravo	8 %
297. Porucha úchopovej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm vľavo	6 %
298. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prstov vpravo	1.5 %
299. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prstov vľavo	1 %
300. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo	2 %
301. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo	1 %

15. Traumatické poruchy nervov horných končatín

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické

302. Traumatická porucha nervu axilárneho vpravo	30 %
303. Traumatická porucha nervu axilárneho vľavo	25 %
304. Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	45 %
305. Traumatická porucha kmeňa nervu vretenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	37 %
306. Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo	35 %
307. Traumatická porucha nervu vretenného so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vľavo	27 %
308. Traumatická porucha nervu muskulokutánneho vpravo	30 %
309. Traumatická porucha nervu muskulokutánneho vľavo	20 %
310. Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	40 %
311. Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	33 %
312. Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo	30 %
313. Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vľavo	25 %
314. Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	30 %
315. Traumatická porucha kmeňa stredného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	25 %
316. Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu, postihnutie hlavne thenarového svalstva vpravo	15 %
317. Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu, postihnutie hlavne thenarového svalstva vľavo	12 %
318. Traumatická porucha všetkých troch nervov, popri prípade aj celého pletenca remenného vpravo	60 %
319. Traumatická porucha všetkých troch nervov, popri prípade aj celého pletenca remenného vľavo	50 %

16. Úrazy dolných končatín

320. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	60 %
321. Pakľb stehennej kosti alebo nekróza hlavice	40 %
322. Endoprotéza bedrového kĺbu okrem hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu	15 %
323. Chronický zápal kostnej drene kosti stehennej len po otvorených zlomeninách alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu	25 %
324. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 2 cm – absolútne skrátenej	1 %
325. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 4 cm – absolútne skrátenej	5 %
326. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 6 cm – absolútne skrátenej	15 %
327. Skrátenej jednej dolnej končatiny cez 6 cm – absolútne skrátenej	25 %
328. Poúrazové deformity kosti stehennej (zlomeniny zhojené) s úchytkou osovou alebo rotačnou, za každých celých 5° úchytky (preukázané rtg)	5 %
329. Luxácia bedrového kĺbu	20 %
330. Úchytky viac ako 45° sa hodnotia ako strata končatiny	50 %
Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu:	
331. v nepriaznivom postavení (úplné pritiažnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia týmito blízke	20 %
332. v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	10 %
333. Obmedzenie pohyblivosti bed.kĺbu ľahkého stupňa	10 %
334. Obmedzenie pohyblivosti bed.kĺbu stredného stupňa	30 %
335. Obmedzenie pohyblivosti bed.kĺbu ťažkého stupňa	40 %

17. Poškodenia kolena

336. Luxácia kolena	20 %
---------------------	------

Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení:	
337. Úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20°	30 %
338. Ohnutie nad 30°	45 %
339. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení (uhol ohnutia 15° až 20°)	25 %
340. Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)	15 %
341. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa, nie však po TEP	10 %
342. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa	15 %
343. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	25 %
344. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného postranného väzu	5 %
345. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo zadného	15 %
346. Uvoľnenosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného a zadného skříženého skříženého väzu	25 %
347. Trvalé následky po operatívnom vybratí jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti – minimálne 1/3 menisku, dôkaz operačným nálezom)	5 %
348. Trvalé následky po operatívnom vybratí oboch meniskov (podľa rozsahu odstránenej časti – min. 1/3 meniskov, dôkaz operačným nálezom)	10 %
349. Trvalé následky po vybratí jabĺčka vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov	15 %

18. Poškodenia predkolena

Strata dolnej končatiny v predkoleni:

350. so zachovaným kolenom	45 %
351. so stuhnutým kolenným kĺbom	50 %
352. Chronický zápal kostnej drene kosti predkolena len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu	22 %
353. Poúrazové deformity predkolena vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej úchytky (úchytky musia byť preukázané na RTG), za každých celých 5°	5 %
354. Úchytky viac ako 45° sa hodnotia ako strata predkolena	50 %

19. Poškodenia v oblasti členkového kĺbu

355. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
356. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	30 %
357. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
358. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia) alebo väčšia plantárna flexia nad 20°	30 %
359. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení	25 %
360. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5° do 20°)	20 %
361. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	6 %
362. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa	12 %
363. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	20 %
364. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	12 %
365. Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
366. Uvoľnenosť členkového kĺbu (nutný dôkaz na RTG alebo USG)	20 %
367. Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy	25 %
368. Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarzu a metatarzu a kosti pätovej, len po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných pre liečenie následkov úrazu	15 %

20. Poškodenia v oblasti nohy

369. Strata všetkých prstov nohy	15 %
370. Strata oboch článkov palca nohy	10 %
371. Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	15 %
372. Strata koncového článku palca nohy	3 %
373. Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst	2 %
374. Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
375. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
376. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy	7 %
377. Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy	10 %
378. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
379. Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	7 %
380. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst	1 %
381. Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	15 %
382. Poúrazové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	30 %
383. Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne	5 %
384. Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkoleni	3 %

21. Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické

385. Traumatická porucha nervu sedacieho	50 %
386. Traumatická porucha nervu stehenného	30 %
387. Traumatická porucha nervu obturatorného	20 %
388. Traumatická porucha kmeňa nervu holenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov	35 %
389. Traumatická porucha distálnej časti nervu holenného s postihnutím funkcie prstov	5 %
390. Traumatická porucha kmeňa nervu lýtkového s postihnutím všetkých inervovaných svalov	30 %
391. Traumatická porucha hbokej vetvy nervu lýtkového	20 %
392. Traumatická porucha povrchnej vetvy nervu lýtkového	10 %

22. Ostatné druhy poranení

393. Rozsiahle plošné jazvy od 0,5 do 15 % povrchu tela	10 %
394. Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % povrchu tela	40 %
395. Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia	sa nehradí
396. Strata vitality zubu	sa nehradí
397. Strata zuba menšia než 50 %	sa nehradí

398. Duševné poruchy spôsobené úrazom	sa nehradí
399. Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa	sa nehradí
400. Strata, odlomenie a poškodenie mliečnych zubov a umelých zubných náhrad	sa nehradí